SUPERVISION

www.super<mark>vision</mark>.fr

LMB46

pantalla VIP en mástil giratorio

■ PIXEL SMD Full Black 8 mm

lmagen 16/9	9216Lx4992l(mm)
Largo total durante el transporte	11 992 mm
Peso pantalla instalada	26T
Peso total durante el transporte	26T
Altura total durante el transporte	4 000 mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS (*)		
ANGULO DE VISION	150° horizontal / 120° vertical	
RESOLUCION	1 152 x 624 pixeles (líneas video)	
DISTANCIAS DE VISIBILIDAD	mín. 8 m	
INTENSIDAD LUMINOSA	5 000 Cd / m² (NIT)	
DENSIDAD	15 625 Pixeles / m²	
ALIMENTACION	380 / 415 V 3P + N + T Caja de conexión o enchufe P17 - 63 A	
POTENCIA REQUERIDA	CA: 69 kVA máx. / 25 kVA promedio grupo electrógeno con regulación de voltaje (AVR): 80 kVA	
SEÑALES VIDEO	SDI HD/SD	
TIEMPO DE INSTALACION	1 hora	

La pantalla está montada sobre un mástil hidráulico giratorio (360°).

 $LMB46\,es\,un\,concepto\,revolucionario\,destinado\,a\,las\,marcas\,patrocinadoras\,de\,grandes\,manifestaciones, giras\,publicitarias...$

Equipada de un grupo electrógeno, de sonorización y de una cabina de control, la pantalla LMB46 permite al cliente componer un programa audiovisual de calidad en perfecta autonomía. Además cuenta con un espacio VIP confortable ideal para recibir clientes y colaboradores en óptimas condiciones.





SUPERVISION

contact@supervision.fr | www.supervision.fr Bât. DC3 - ZAC de la Prairie - 2 rue Vitruve 91140 Villebon-sur-Yvette FR T+33 (0) 1 69 79 91 20